

## LEDDriving FOG

LEDDriving FOG | – LED-Nebellicht



### Anwendungsgebiete





- Tagfahrlicht
- Ersatz für die meisten modernen Nebelscheinwerfer
- Nebelleuchte
- Geeignet für 12 V- und 24 V-Bordnetze

### Produktvorteile

- 5 Jahre Garantie
- Homogenes Licht, keine sichtbaren LED-Punkte
- Geringer Energieverbrauch
- Steinschlagfeste Linse
- Automatischer Betrieb dank intelligenter Regelung
- Einfacher Einbau

### Produkteigenschaften

- LED-Nebellicht mit Tagfahrlichtfunktionalität
- Lichtleiterlösung mit hochwertiger LED-Technik
- Farbtemperatur: bis zu 6.000 K
- Dimmbar
- Hohe Lebensdauer: bis zu 5.000 h
- Zertifiziert nach ECE-, SAE-, CCC-Zulassungen und IP-homologiert



## Produktdatenblatt

- OEM-Technologie
- Schutzart: IP67

---

Technische Daten

---

**Elektrische Daten**

Nennleistung	14.00 W
Nennspannung	12.00 V

**Abmessungen & Gewicht**

Länge	74.0 mm
Produktgewicht	1550.00 g

## Produktdatenblatt



Detail

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4008321890573	LEDiving FOG	Versandschachtel 4	- x - x -		

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Referenzen / Verweise

Garantiebedingungen unter  
▶ [www.osram.de/am-garantie](http://www.osram.de/am-garantie)

### Rechtliche Hinweise

Zulassung gemäß ECE E1  
Zulassung gemäß ECE R19/R87

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.